ICARDA

Science for Better Livelihoods in Dry Areas

DRIP

USDA

رجر سان فصلن جي پوک



پوکي فصل جي هڪ اهم ضرورت آهي. روز بروز پاڻي جي شديد
کوٽ پيدا ٿي رهي آهي جنهن جو سبب عام زميندار جي پوک
پوک جي ذريعي پاڻي ڏيڻ سان تقريبن 30 کان 50 سيڪڙو پاڻي
ضايع ٿئي ٿو ۽ ٻج جو نقصان ۽ ٻج گهڻو لڳي ٿو. پوک جي
کي بهتر طريقي سان نه ٿي ٿئي. اسان جي ملڪ ۾ ڪرين تي پوکيل
فصلن جي پوک گهٽ ڪري ٿي کان ٿيندي آهي. جنهن ڪري زمين
کي صحيح طريقي سان هموار ڪيو وڃي ۽ ٻج ۽ پاڻي جي زمين ۾
رجر (Ridger) ٽريڪٽر سان ناليون ٺاهيون وڃن گهڻي جي وچ
تي ناليون کي فصل ۾ پاڻي ڏيڻ لاءِ استعمال ڪري سگهجي ٿو.

رجر ذريعي فصلن جي پوک

ڪڻڪ فصل ڪٽڻ کانپوءِ يا خالي زمين ۾ صرف هر کي استعمال ڪيو وڃي. ان کان پوءِ زمين کي هموار ڪرڻ ضروري آهي. سٺو آهي ليزر لينڊ ليولر (Laser Land Leveler) سان هموار ڪيو وڃي يا ڪو به عام بهتر طريقو استعمال ڪيو وڃي.

ان کانپوءِ هڪ ٻه دفعه هر هلايو وڃي. سٺي جنس ۽ صحتمند ٻج جو انتخاب ڪيو وڃي ۽ وقت مطابق سفارش ڪيل مقدار جو استعمال ڪيو وڃي. ٻج کي جيڪي ذريعي پوکيو وڃي سفارش ڪيل پوقت مناسب پاڻي ۽ مقدار استعمال ڪيو وڃي پوءِ ڪريا ٽريڪٽر سان رجر ذريعي ٺاهيا وڃن. ان کانپوءِ ڪرين کي پاڻي ڏنو وڃي. ڪرين کي 60 کان 70 سيڪڙو پاڻي ڏيو پاڻي محفوظ ٿي رهندو ڪريا مڪمل طور ڀرجي ويا ڪرين جي نشان پاڻي ڏيڻ سان فصل کي تمام گهڻو نقصان ٿيندو.

Pakistan Council of Research in Water Resources (PCRWR)
Drainage and Reclamation Institute of Pakistan (DRIP)
DRIP Campus, ... Road, Tando Jam.
Post Code # 70060, Ph. # 022-..., Fax # 022-2765728
e-mail: ...

ICARDA

Science for Better Livelihoods in Dry Areas

DRIP

USDA

رجر سان فصلن جي پوک

فائدا

- ٻج جي بچت 25 کان 30 سيڪڙو ٿئي ٿي.
- ٻوٽو لڙڻ ۽ ڪرڻ کان محفوظ رهي ٿو.
- جڙ پوکيءَ جو نقصان گهٽ ٿئي ٿو ۽ فصل ڪرڻ کان محفوظ رهي ٿو.
- ٻوٽن جون پاڙون مضبوط ٿيڻ ڪري داڻي جي پيداوار وڌي ٿي.
- پاڻي جو استعمال بهتر ٿئي ٿو ۽ ٻوٽن کي بهتر طريقي سان ملي ٿو.
- برسات ۾ فالتو پاڻي جو نيڪال ناليون ذريعي بهتر طريقي سان ٿئي ٿو. ان سان فصل گهڻي پاڻي جي نقصان کان محفوظ رهي ٿو.
- زمين ۾ سم ۽ ڪلر مان فصل کي نقصان نٿو پهچي.
- زمين مان پاڻي ڪڍڻ جو خرچ 40 سيڪڙو گهٽ ٿئي ٿو.
- تمام سستو ۽ ڪارائتو طريقو پوک جو آهي، ڪاشتڪار جو خرچ گهٽ ٿئي ٿو.
- پيداوار 20 کان 30 سيڪڙو وڌيڪ ٿئي ٿي.

اهم هدايتون

- ڪڻڪ جي بهتر پوک لاءِ بهتر وقت عام طور سنڌ جي نهري علائقن ۾ 15 کان 30 نومبر آهي.
- بهترين صحت مند ٻج ۽ ڪامياب جنس جو انتخاب ڪريو.
- زمين کي تيار ۽ هموار ڪريو.
- وقت تي فصل کي سفارش جي مطابق ڀاڻ، پاڻي ۽ دوائن جو استعمال.



Pakistan Council of Research in Water Resources (PCRWR)
Drainage and Reclamation Institute of Pakistan (DRIP)
DRIP Campus, Tando Qaisar Road, Tando Jam
Post Code # 70060, Ph #: 022-2765551, Fax #: 022-2765728
Email: driptandojam@gmail.com